



Ürün Kataloğu

PRODUCT CATALOGUE



AGRO & SEED COMPANY

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

2	Domates	Tomato	22	Okra	Rocket	34	Okra	Okra
6	Biber	Pepper	23	Salata	Cress	36	Kavun	Melon
12	Patlıcan	Eggplant	23	Isırgan	Spinach	38	Karpuz	Watermelon
14	Makarna	Lettuce	23	Kuzukulağı	Sorrel	30	Salatalık	Radish
18	Lahana	Cabbage	24	Pazı	Chard	42	Çiğdem	Carrot
19	Karnabahar	Cauliflower	24	Sarımsaklı	Purslane	42	Kırmızı Pancar	Red Beet
19	Brokkoli	Broccoli	26	Soğan	Onion	44	Fransız fasulyesi	French beans
20	Kereviz	Celery	26	Pırasa	Leek	48	Barbunya	Broad Beans
20	Enginar	Artichoke	28	Hıyar	Cucumber	49	Yarık	Peas
22	Maydanoz	Parsley	30	Acur	Acura	49	Bezelye	Bean
22	Yonca	Dill	32	Karpuzk	Squash	50	Ekim/Dikim Tablosu	Sowing / Planting Chart
						51	Çiçek Tohumları	Flower Seeds



HAKKIMIZDA

ArzumanTohumculuk, 1981 yılında aile şirketi olarak faaliyete başlamıştır. Sebze, tarla ve süs bitkileri tohumlarının ıslahı, üretimi ve bu ürünlerin yurtiçi ve yurtdışı satışını yapmaktadır.

Firmamız faaliyetlerine, 2009 yılından itibaren “Özel Sektör Tarımsal Araştırmacı Kuruluş” ve 2014 yılından itibaren ise “Sim Arzuman Tarım Ürünleri” adıyla yeniden bir yapılanma içine girerek çalışmalarına yeni bir ivme kazandırmıştır.

“Geleceğin tohumları Arzuman’dan...” sloganıyla işe başlayan firmamız gelişen tohum pazarında ekolojik yapıya azami hassasiyet göstererek kısa ve orta vadede çeşit geliştirme, sürekli iyileştirme ve modern tesisleşme ile standart üretim sağlamayı amaçlamaktadır. Uzun vadede ise uluslararası pazarda rekabet edebilecek bir Tohumarkası olmayı hedeflemiştir. Öncelikli hedef kitlemiz hobi yetiştiricileri olmakla birlikte çiftçilerin değişen talepleri için de güvenilir tohumluk tedarikçisi olmaya çalışmaktayız.

Sadece kaliteli tohumculuk faaliyeti ile değil güvenilir bir firma olarak yıllardır sektörde yerini almıştır.

Firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Zübeyir ARZUMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

ABOUT US

Arzuman Seed is a family owned seed company established in 1981. Our company produces, breeds and sales mainly speciazed on vegetable, flower and field seeds.

Arzuman Seed Company was licensed officially for an Agricultural Research Company in 2009. Our company provides its services as a company “Sim Arzuman Tarım” with a new vision since 2014.

Our company which started to work with the slogan “Seeds of the future by Arzuman ...” aims to provide varieties development with maximum sensitivity to the ecological structure in a short and a medium term, continuous improvement and modern installation. In the long therm, Arzuman Seed aims to be a seed brand that can compete in the international market. Our priority target is not only hobby growers but also we are trying to become a reliable seed supplier for the changing demands of farmers.

Arzuman has taken place in the sector for many years not only with its quality seeding activity but also as a reliable company.

Thank you for your choosing our company

Zübeyir ARZUMAN
Chairman of the Board





DOMATES TOMATO



H-2274

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, oturak, sofralık domates çeşitidir
- Meyveler hafif basık-yuvarlak ve kırmızı renktedir
- Meyveler etli ve kalın kabuklu olup nakliye dayanıklıdır
- Yüksek verimli, dallı ve orta erkencidir
- Olgunlaşma süresi ortalama 80-90 gündür

- Open pollinated, determinate tomato variety, suitable for open field production
- Fruits are depressed - round, red color in maturity
- Fruits are fleshy with thick skin and good for transportation
- High yielding, mid-early and strong branches
- Matures 80-90 days after seedling

SC-2121

- İnce kabuklu, standart domates çeşididir
- Tarla yetiştiriciliğine uygun yer domatesidir
- Sofralık tüketime uygun, yuvarlak ve kırmızıdır
- Olgunlaşma süresi 80-90 gündür

- Fruits with thin skin, open pollinated tomato variety
- Determinate and suitable for field production
- Fruits are round shaped, red color and tasty
- Reaches harvesting maturity at 80-90 days after seedling



Marmande

- Standart, yarı-sırık bir domates çeşididir
- Meyveleri kırmızı-pembe renkte, dilimli ve etlidir
- Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
- İnce kabuklu ve lezzetlidir

- Open pollinated, semi-determinate tomato variety
- Fruits are red-pink, fleshy and sliced
- Suitable for open field production
- Great tasting and thin skin





Rio Grande

- Sanayi tipi olup salça ve turşu için tercih edilen bir yer domatesidir
- Standart bir çeşit olup açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
- Meyvesi parlak kırmızı, etli ve silindirik bir yapıya sahiptir
- Olgunlaşma 80-100 gündür
- Industry use especially prefer for pickling and tomato paste
- Determinate, open pollinated tomato variety, suitable for open field production
- Fruits are red bright, smooth and fleshy with cylindrical shape
- Matures 80 to 100 days after seedling

Işık

- Sırk, hibrit(F1) domates çeşitidir
- Meyvesi düzgün yapıda, 6-7 cm çapında ve uniformdur
- Meyvesi sert ve parlak kırmızı renktedir
- Güçlü bir bitki yapısı vardır
- Verimli ve lezzetlidir
- Indeterminate, hybrid tomato variety
- Fruits are uniform and 6-7 cm in diameter
- Firm and bright red in color
- Strong and vigor plant growth
- High yield and tasty



MSC-50

- Orta-kalın kabuklu, standart domates çeşitidir
- Tarla yetiştiriciliğine uygun yer domatesidir
- Sofralık tüketime uygundur
- Olgunlaşma süresi 80-90 gündür
- Fruits with medium thickness skin, open pollinated tomato variety
- Determinate and suitable for field production
- Good for fresh consumption
- Reaches harvesting maturity at 80-90 days after seedling



DOMATES

TOMATO



—KUTLU—

—Pinpon Cherry Tipi—



—Köy Tipi—

—Falcon—





BİBER PEPPER



Tatlı Sivri Kıl

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, standart bir çeşittir
- Meyveleri yeşil renkli, uzun, ince ve tatlıdır
- Az çekirdekli olup sert damarı yoktur
- Taze tüketim ve turşu yapımına uygundur
- Suitable for open field production
- Sweet pepper variety with long, thin and green colored fruits
- Produce less seed and no hard veins
- Favorable for fresh market and pickling

Acı Sivri Kıl

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, standart bir çeşittir
- Meyveleri yeşil, ince ve acıdır
- Az çekirdekli olup sert damarı yoktur
- Taze tüketim ve turşu yapımına uygundur
- Suitable for open field production
- Hot pepper variety with thin and green colored fruits
- Produce less seed and no hard veins
- Favorable for fresh market and pickling



Sera Demre 8

- Açık tarla ve sera yetiştiriciliğine uygundur
- Meyvesi 15-22 cm uzunluğunda kalın-etli ve parlaktır
- Bitki çok dallı ve gelişimi çok iyidir
- Meyve ucu sivri, sap tarafı boğumsuzdur
- İlk dökümde tatlı sonradan acılaşabilen bir sivri biber çeşididir
- Suitable for open field and greenhouse
- Fleshly fruits are about 15-22 cm long and bright
- Plant is good branched and vigorous
- Fruits are fleshy, sharp at the tips and stem side smooth
- Sweet at first harvesting but later it gets bitter



—Yalova Çorbacı 12—

- Standart, uzun, ince ve tatlı bir çeşittir
- Açık sarı meyveler 20-23 cm civarındadır
- Az çekirdekli ve sap kısmı körüklüdür
- Meyveler etli ve ortalama meyve ağırlığı 14-20 gr
- Taze tüketim ve turşu için yetiştirilir

- Open pollinated long, thin and sweet variety
- Light yellow colored fruits are 20-25 cm length
- Fruits have less seeds, stem side have bellows
- Thick flesh and fruit weight is 14-20 gr
- Excellent for fresh consumption and pickling

—Yalova Çarliston 341—

- Açık tarla ve sera yetiştiriciliğine uygun, standart bir çeşittir
- Meyveleri az çekirdekli ve acı değildir
- Meyve uzunluğu 15-20 cm , çapı 2-3 cm dir
- Meyveler lezzetli ve uçları sivridir

- Suitable for open field and hobby planters
- Fruits are sweet and have less seeds
- Fruits are 15-20 cm length and 2-3 cm diameter
- Fruits are tasty and sharp at the tips



—Kandil Dolma—

- Dolmalık olarak piyasada aranan, yeşil biber çeşitidir
- Meyveler ince kabuklu ve tatlıdır
- Meyve uzunluğu 6-8 cm ve çapı 4-6 cm dır
- Meyveler aşağıya baktığından güneş yanıklığı görülmez
- Verimli ve hasada gelmesi 55-60 gündür

- Green sweet bell pepper variety excellent for stuffing
- Fruits are thin skinned and sweet
- Fruits are 6-8 cm in length and 4-6 cm in diameter
- Fruit position is downward, no sunburn appearance on fruits
- Productive and medium early variety



BİBER PEPPER



Yalova Yağlık 28

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun kapyta biberdir
- Meyvesi konik şekilli, etli ve verimlidir
- Salçalık, közlemelik ve konserve için uygundur
- Tazesi yeşil olup olgunlaşınca kırmızı renk alır
- Suitable for open field production
- Fruits are conic shaped and fleshy
- Used for processing, canning and roasting
- Fruit color is green when getting mature it becomes red

Çetinel

- Standart, hafif kıvrık, tatlı sivri biber çeşitidir
- Sert damarı olmayan, körüklü ve az çekirdekli
- Taze tüketim ve turşu için uygundur
- Meyve koyu yeşil, uzunluğu 16-17 cm ve çapı 1,5 cm dir
- Open pollinated, sweet pointed pepper variety
- Fruits have less seed and sort of bellows on fruits
- Good for fresh consumption and pickling
- Fruits are dark green, length 16-17 cm and 1,5 cm in diameter



Mazamort

- Standart, tatlı ve köy tipi biber çeşitidir
- Meyve şeklinden dolayı üç burun olarak da bilinir
- Etli meyveler, koyu yeşil renktedir
- Ortalama meyve uzunluğu 10-13 cm civarındadır
- Taze, turşuluk ve kurutmalık olarak tüketilir
- Open pollinated sweet domestic pepper variety
- Fruits are flesh and dark green color
- Average fruit length is 10-13 cm
- Suitable for fresh, pickling and drying



Biberiye

- Açık tarla ve hobi yetiştiriciliğine uygundur
- Meyveler küçük, açık sarı ve orta acıdır
- Meyveler yuvarlak ve uç kısmı hafif ovaldir
- Taze tüketim ve turşu için uygundur
- Suitable for open field and hobby planters
- Small, light yellow fruits are medium hot
- Fruits are round shaped and tip side slightly oval
- Suitable for fresh consumption and pickling

Konik Biberiye

- Açık tarla ve sera yetiştiriciliğine uygundur
- Acı meyveleri küçük, konik şekillidir
- Sarı renkli olup meyveler yukarı bakmaktadır
- Taze tüketim ve turşu yapımına uygundur
- Suitable for open field production and greenhouse cultivation
- It is a hot pepper variety and fruits are conic
- Fruit color is light yellow and fruit growth is upright
- Excellent for fresh consumption and for pickling



Cin Biberi

- Açık tarla ve saksı yetiştiriciliğine uygun süs biberidir
- Meyvesi küçük, ince, acı ve aşağı bakar
- Taze tüketime ve turşu yapımına uygundur
- Verimli bir çeşittir
- Suitable for open field and pots production
- Also as known as ornamental pepper
- Fruits are small, thin, bitter and downward position
- Excellent for fresh consumption and for pickling
- Productive variety

BİBER PEPPER



—Yediveren—

- Açık tarla ve saksı ekimine uygun süs biberidir
- Meyvesi küçük, ince, acı ve yukarı bakmaktadır
- Taze tüketime ve turşu yapımına uygundur
- Verimli bir çeşittir
- Suitable for open field and pots production
- Also as known as ornamental pepper
- Fruits are small, thin, bitter and fruit growth is upright
- Suitable for fresh consumption and for pickling
- Productive variety

—Pat Biber—



—Sarı Süs—



—Acı Ilıca—

- Standart, ince, sivri, acı bir çeşittir
- Sap kısmı hafif körüklü ve orta çekirdekli
- Meyveler koyu yeşil renktedir
- Sofralık ve turşuluk için uygundur
- Open pollinated long, thin and hot variety
- Fruits have medium seeds, stem side have bellows
- Fruits are dark green color
- Good for fresh consumption and pickling



PATLICAN EGGPLANT



—Aydın Siyahı 55—

- Standart patlıcan çeşitidir
- Meyvesi uzun- silindirik, düzgün, uç kısmı küttür
- Meyve rengi siyah, ince kabuklu, içi beyaz ve acı değildir
- Uzun, düzgün olan meyveler yemeklik olarak kullanılır
- Erkenci olup, acılaşmaz ve 70-75 günde hasada gelir

- Open-pollinated eggplant variety
- Fruits are long-cylindrical, smooth in shape with tapered tips
- Fruit is black with thin skin, not bitter and white flesh
- Long smooth shaped fruits are used in cooking
- Early, not bitter and matures in 70-75 days

—Kemer 27—

- Meyve rengi parlak, siyah-mor standart bir çeşittir
- Meyve şekli silindirik, alt kısma doğru eğri, ucu küttür
- Meyveleri ortalama 14-18 cm boyunda, çapı 4-6 cm dir
- Az çekirdekli ve acı değildir
- Nakliye ve depolamaya dayanıklıdır

- Open pollinated, bright black eggplant variety
- Fruit shape is cylindrical with tapered tips
- Fruits are 14-18 in length, 4-6 cm in diameter
- Less seed, tasty and not bitter
- Suitable for storage and transportation



—Topan 374—

- Hem açık tarla hem de sera yetiştiriciliğine uygundur
- Her tür toprağa iyi adapte olur
- Meyvelerin uç kısmı yuvarlaktır
- Meyveler parlak koyu, et rengi beyazdır

- Good for open field and greenhouse cultivation
- Adaptable to all soil conditions
- Fruits are round (ball) shape, bright dark color

—Halep Karası—



—Çizgili Patlıcan—





MARUL LETTUCE



Kıvırcık

- Standart, kıvırcık marul tipinde bir çeşittir
- Tohum rengi kahverengidir
- Yeşil yaprakları dalgali, gevrek ve lezzetlidir
- Aşırı sıcaklarda sapa kalkabilir
- Open pollinated, curly (butter-head) leaf variety
- Seed color is black
- Green leaves are curly, crispy and delicious
- High temperature may cause bolting

Yedikule

- Standart, göbek yapan marul tipindedir
- Yapraklar uzun, oval-geniş ve kenarları dalgalıdır
- Yeşil, dik yaprakları gevrek ve lezzetlidir
- Aşırı sıcaklıkta sapa kalkabilir
- Open pollinated cos (romanie) type lettuce
- Erect, large head size
- Oval shape leaves are crispy and tasty
- High temperature may cause bolting



Yedikule 5701

- Standart, göbek yapan marul tipindedir
- Yapraklar uzun, oval-geniş ve kenarları dalgalıdır
- Yeşil, dik yaprakları gevrek ve lezzetlidir
- Baş ağırlığı ortalama 900gr olup iyi bakımda daha da fazladır
- Aşırı sıcaklıkta sapa kalkabilir
- Hasada gelim süresi ortalama 90-100 gündür
- Open pollinated cos (romanie) type lettuce
- Erect, large head size
- Oval shape leaves are crispy and tasty
- Average head weight is 900 gr and increases in good conditions
- High temperature may cause bolting
- Maturity is about 90 - 100 days





İri Kıvırcık

- Standart, kıvırcık tipte, iri bir çeşittir
- Yeşil yaprakları gevrek ve lezzetlidir
- Sonbahar ve ilkbahar ekimi yapılır
- Aşırı sıcaklarda sapa kalkabilir
- Open pollinated, curly large leaf variety
- Green leaves are crispy and delicious
- Fall and spring production recommended
- High temperature may cause bolting

Arapsaçı

- Standart, kıvırcık tipte bir çeşittir
- Tohum rengi kahverengidir
- Yeşil yaprakları gevrek ve lezzetlidir
- Aşırı sıcaklıklarda sapa kalkabilir
- Open pollinated, curly (butter-head) leaf variety
- Seed color is black
- Green leaves are crispy and delicious
- High temperature may cause bolting



Paris Island

- Standart, göbekli marul tipindedir
- Tohum rengi beyazdır
- Orta erkenci bir çeşittir
- Büyük ve dik yapıda, yaprakları koyu yeşildir
- Aşırı sıcaklıklarda sapa kalkabilir
- Open pollinated cos type lettuce
- White seed color
- Mid-early variety
- Large and erect head shape, leaves are dark-green
- High temperature may cause bolting

MARUL LETTUCE

Kırmızı Kivircik

- Standart, geççi kıvırcık maruludur
- Yaprakları kahve-kırmızı renk tonlarındadır
- Küçük baş yapar, renkli görüntüsü sebebi ile dikkat çeker
- Aşırı sıcaklıklarda sapa kalkabilir
- Open pollinated, late variety
- Brown-red leaf color
- Small headed, attractive because its color
- High temperature may cause bolting



Kışlık Kivircik

- Standart, kıvırcık tipte bir çeşittir
- Yeşil yaprakları gevrek ve lezzetlidir
- Kışlık marul çeşidi olup soğuğa dayanıklıdır
- Open pollinated, curly (butter head) variety
- Green leaves are crispy and tasty
- Winter lettuce variety, resistant to cold



Şemikler

- Standart, erkenci bir çeşittir
- Kıvırcık, göbekli baş salata grubundadır
- Yapraklar tek parçalı, hafif dalgalı, kenarları ince dişlidir
- Yeşil yaprakları gevrek ve lezzetlidir
- Aşırı sıcaklarda göbek bağlamadan sapa kalkma eğilimi gösterir
- Open pollinated, early lettuce variety
- Curly, head type lettuce
- Leaves are unique, slightly wavy and leaf tips are serrated
- Green leaves are crispy and tasty
- High temperature may cause bolting



Iceberg

- Standart, geççi baş salatadır
- Büyük ve sıkı baş yapar, gevrek ve lezzetlidir
- Yaprak rengi parlak- yeşil olup yaprak kenarları hafif girintili çıkıntılı
- Sera ve açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
- Olgunlaşma, fide olumundan sonra ortalama 30-35 gündür
- Open pollinated, late type
- Large head size and compact structure and crispy
- Bright- green leaf color and leaf edges slightly indented
- Suitable for open field and greenhouse production
- Harvest maturity takes about 30-35 days after transplanting



LAHANA CABBAGE



—Yalova 1—

- Açıkta yetiştirmeye uygun, standart beyaz lahana çeşitidir
- Sarmalık, turşuluk için idealdir
- Orta erkencidir, dikimden 90-100 gün sonra hasada gelir
- Baş hafif basık ve gevrek yapıdadır
- Baş ağırlığı ortalama 3,5-4 kg civarındadır
- Bütün bölgelere tavsiye edilir

- Open pollinated white cabbage variety
- Excellent quality for stuffing, pickling
- Medium early type, matures in 90 -100 days
- Head is slightly flattened and crispy
- Head weight is about 3,5-4 kg
- High adaptation capacity

—Mohrenkopf—

- Standart, kırmızı-mor lahana çeşitidir
- Orta erkenci olup 100-110 günde hasada gelir
- Meyve 1-1.5 kg oval- yuvarlak, koyu renklidir
- Sıkı yapısı, mumlu bir tabakaya sahiptir
- Salata ve turşu için uygundur
- Soğuklara ve depolamaya elverişlidir

- Open pollinated, red-purple cabbage variety
- Medium-early type, matures about 100-110 days
- Produce 1-1.5 kg oval- round shape head, dark violet color
- Firm head, has a waxy structure
- Very good for salad and pickling
- Cold resistant and suitable for storage



—Brüksel Lahana—

Yaprak Lahana

Kara Lahana

- Karadeniz yöresine ait bir lahana çeşitidir
- Göbek yapmaz ve yaprakları tüketilir
- Her bölgede yetiştirilebilir
- Serin iklim bitkisidir

Leaf Cabbage / Collard Green

- Leaf cabbage variety of the Black Sea region
- Do not form heads, consumed leaves
- Adapts in every region
- Cool climate plant



Karnabahar

- Erkeni olmayan, standart karnabahar çeşitidir
- Yapraklar meyve başını sarar ve korur
- Sıkı ve orta büyüklükte baş yapar. Meyveler ortalama 1,5-1,7 kg dır
- Tohumdan fide, fideden toprağa direk ekim yapılır
- Olgunlaşma süresi 120-160 gündür

Cauliflower

- Medium season, open pollinated cauliflower variety
- Leaves cover and protect the head
- Firm and medium head weight
- Average head weight 1,5-1,7 kg
- Growing from seedlings is recommended
- Matures in 120-160 days

Brokkoli

- Standart, erkeni olmayan brokkoli çeşitidir
- Tohumdan fide, fideden tarlaya veya kapalı seraya ekilebilir
- Orta büyüklükte ve koyu yeşil renktedir
- Serin iklim bitkisidir

Broccoli

- Open pollinated, not early broccoli variety
- Growing from seedlings is recommended
- Firm fruits are medium size and dark green color
- Cool climate plant





—Kereviz—

—Celery—

—Enginar—

—Artichoke—



—HİNDİBA-Güneyik—



YEŞİLLİKLER GREENERY



Maydanoz — D'Giant Italiana —

- Güçlü bitki yapısına sahip maydanoz çeşitidir
- Koyu yeşil renkli yaprakları düz ve geniştir
- Hoş aromatik kokulu, çok yıllık bir bitkidir
- Hasat olgunluğuna ortalama 70-80 günde ulaşır

Parsley

- Strong plant structure parsley type
- Flat, large leaf type, dark green leaf color
- Nice aromatic fragrance, perennial plant
- Harvest about 70-80 days after planting

—Dereotu-DEREM—

- Koyu yeşil renkli ince-ipeksi bir görünüşü vardır
- Hoş aromalı yapısı ile pazarda aranılan bir çeşittir
- İlkbahar, sonbahar aylarında ekimi tavsiye edilir

Dill

- Dark green colored and has silky appearance
- Nice aromatic fragrance
- Spring and summer months are recommended for planting



—Roka-Rota—

- Erkenci, geniş yapraklı bir çeşittir
- Yeşil yaprakları uzun ve oval yapılıdır
- Aromatik (baharlı) tadı sebebi ile taze sofralık olarak tüketilir
- Çabuk tohumla kalkmayan tek yıllıktır
- Hasada gelim süresi 30-40 gündür
- Yetiştiriciliğinde aşırı sıcaklardan kaçınılmalı

Rocket

- Early, large leaf type variety
- Leaves are long-oval shaped
- Aromatic tasty, fresh consumption
- Annual plant, slow bolting
- Maturity time in 30-40 days
- Avoid excessive heat



—Tere-Helen—

- Yaprakları geniş, parlak yeşil renklidir
- Aromatik (baharlı) tadı sebebi ile taze sofralık olarak tüketilir
- Hasada gelim süresi 30-35 gündür
- İlkbahar ve sonbahar ayları ekim için uygundur
- Yetiştiriciliğinde aşırı sıcaklardan kaçınılmalı

Cress

- The leaves are large, bright green in color
- Aromatic (spicy) taste, consumed as fresh
- Harvesting 40-60 days after planting
- Spring and autumn months are recommended for planting
- Avoid excessive heat

—İspanak-Matador—

- Yaprakları geniş, koyu yeşil ve parlaktır
- Gevrek olan yaprak yüzeyi oldukça düzgündür
- Verimli olup çabuk tohumla kalkmaz
- Lezzeti ve yapısı mükemmeldir
- Örtü altı ve açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
- Olgunlaşma günü ortalama 45-50 gün dür
- Ekim için sonbahar ve ilkbahar uygundur, sıcaklığa hassastır.

Spinach

- Leaves are bright, dark green and tender
- Large, crispy and fairly smooth leaves
- Very productive and slow to bolting
- Excellent taste and texture
- Appropriate for open field and greenhouse production
- Maturing in 45-50 days
- Spring and fall months are recommended for planting



—Kuzukulağı-Merve—

- Ekşi tadı sebebi ile “Ekşiot” olarak da bilinir
- Çok yıllık bir bitkidir
- Geniş yaprakları koyu yeşil renktir
- Olgunlaşma ortalama 40-50 gündür
- İlkbahar ve sonbahar ayları ekim için uygundur

Sorrel

- Large leaf, domestic variety
- Perennial, Lemon-like taste
- Leaves are dark green color
- Average maturity in 40-50 days
- Spring and fall planting is recommended



—Pazı—

- Geniş, açık yeşil yaprakları tatlı ve lezzetlidir
- Ilıman iklim sebzesi olup kısa süreli soğuklara rahatça dayanır
- Orta erkenci olup, taze tüketim içindir
- Hasada gelim süresi 50-60 gündür

Chard

- Large, dark green leaves are sweet and tasty
- Temperate climates are suitable for growing
- Leaves are very good for fresh consumption
- Harvesting 50-60 days after planting

—Kıvırcık Maydanoz—

—Curled Parsley—



—Semizotu—

- İri yapraklı, çabuk tohumla kalkmayan bir çeşittir
- Tek yıllık, ılıman iklim sebzesidir
- Salata olarak taze tüketilir
- Yapraklar yuvarlağa yakın şekilli, etli ve suludur
- Hasada gelim süresi 50-60 gündür
- Erken ilkbahar en iyi gelişme mevsimidir
- Sıcaklık, gün uzunluğu ve susuzluk çiçeklenme sebebidir
- Nemli ve ılık bölgelerde başarılı olarak yetiştirilir

Purslane

- Large leaf variety, slow bolting
- Annual and temperate climate vegetable
- Consumed as fresh for salad and main dishes
- The leaves are close to round-shaped, fleshy and juicy
- Maturity time is 50-60 days





SOĞAN ONION

Valanciana

- Uzun gün, geçi soğan çeşitidir
- Baş şekli iri, yuvarlaktır
- Kabuk rengi açık kahverengi, içi beyazdır
- Tohumdan doğrudan baş bağlama özelliği vardır
- Depolamaya uygundur

- Long-day, late onion type
- Head size is big, globe
- Scale is light brown, flesh is white in color
- Planting directly from the seed
- Suitable for storage



Beyaz Soğan



Mor Soğan



Pırasa -İnegöl 92

- Standart, erkenci, uzun bacak
- Uzun beyaz gövdesi sıkı, koyu yeşil ve yaprakları gevrek
- Beyaz kısmın uzunluğu 9-10 cm, çap 3-3.5 cm

Leek

- Open pollinated early leek type
- Has firm long white shank, crunchy dark green leaves
- Crispy and tasty shank 9-10 cm in length and 3-3.5 cm in diameter



Yeşil Soğan



HIYAR CUCUMBER



Beith Alpha

- Orta erkenci, standart hıyar çeşitidir
- Meyveler koyu yeşil renkli olup 15 -17 cm uzunluğundadır
- Meyve şekli düz ve silindirikdir
- Lezzetli, hoş kokulu, az çekirdeklidir
- Ortalama 50-60 günde hasada gelir
- Adaptasyon kabiliyeti yüksektir

- Open- pollinated, medium-early cucumber variety
- Fruits are dark green color, 15-17 cm in length
- Fruits shape is smooth, cylindrical
- Delicious, fragrant, less seedy
- Maturity about 50-60 days
- High adaptation capacity

Çengelköy



S. Beith Alpha



Beith Alpha

- Orta erkenci, standart hıyar çeşitidir
- Meyveler koyu yeşil renkli olup 15 -17 cm uzunluğundadır
- Meyve şekli düz ve silindirikdir
- Ortalama 50-60 günde hasada gelir

- Open- pollinated, medium-early cucumber variety
- Fruits are dark green color, 15-17 cm in length
- Fruits shape is smooth, cylindrical
- Maturity about 50-60 days





—Selen F1—

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun oturak-hibrit bir çeşittir
- Güçlü bir bitki yapısına sahiptir
- Erkenci olan çeşit hoş kokulu ve lezzetlidir
- Dişi çiçek yapısına sahip olup her boğumda meyve verir
- 15-17 cm olan meyveleri parlak yeşil renklidir
- Meyveler ortalama 45-50 günde olgunlaşır

- Determinate-Hybrid cucumber variety
- Suitable for open field, vigorous plant habit
- Early type, fruits are tasty
- Node of each vines bears fruits
- Bright green fruits length is about 15-17 cm
- Fruits mature average in 45-50 days

Nasuhi F1

- Açık tarla ve sera yetiştiriciliğine uygun sırik-hibrit bir çeşittir
- Güçlü bir bitki yapısına sahiptir
- Erkenci olan çeşit partenokarpi olup verimlidir
- Dişi çiçek yapısına sahip olup her boğumda meyve verir
- Meyveler uzun, parlak yeşil renklidir
- Meyveler ortalama 45-50 günde olgunlaşır

- Determinate-Hybrid cucumber variety suitable for open field
- Vigorous plant habit
- Early type, productive variety
- Node of each vines bears fruits
- Fruits are long, bright green color
- Fruits mature average in 45-50 days



—Hibrit F1—

- Hibrit, oturak bir çeşittir
- Determinate-Hybrid cucumber variety

HIYAR CUCUMBER



—Kornişon—

- Orta erkenci bir hıyar çeşitidir
- Meyvesi koyu yeşil renkte olup üzeri dikenlidir
- Meyve boyu ortalama 5-6 cm, çapı 2-2,5 cm dir
- Albenisi iyi, turşuluk bir çeşittir
- Olgunlaşma günü ortalama 65-70 gündür
- Open pollinated, medium-early cucumber variety
- Fruits are dark green color, thorny skin
- Fruits average is 5-6 cm in length, 2-2,5 cm in diameter
- Preferred as pickling
- Matures in 65-70 days

—Acur-Acar—

- Orta erkenci, standart bir çeşittir
- Açık yeşil renkte olup, 25-30 cm boyunda kol atmaz
- Az çekirdekli
- Taze ve turşuluk tüketimine uygundur
- Ortalama 50-60 günde hasada gelir

Acura /Gherkin

- Open pollinated, mide-early variety
- Fruits are light green and develops 25-30 cm long fruits
- Less seeds in the fruit
- Preferred as pickling and fresh consumption
- Matures about in 50-60 days



—Yeşil Acur—



KABAK SQUASH



—Siyah Kabak-Arzum—

- Standart, erkenci siyah kabak çeşitidir
- Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
- Bitki parlak, koyu yeşil renklidir
- Yan kolları olmayan güçlü bitki yapısına sahiptir
- Meyvesi silindirik şekilli ve sıkıdır
- Hasat olgunluğunda meyvesi 16-18 cm dır
- Ortalama olgunlaşma süresi 50-55 gündür

- Open- pollinated, early black squash
- Suitable for open field cultivation
- Fruit color is bright dark green
- Vigorous plant has no branching
- Fruit is a cylindrical-shaped and firm
- Fruit length is 16-18 cm
- Average maturity is 50-55 days

—Sakız Kabak- Pelin—

- Standart, erkenci beyaz kabak çeşitidir
- Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
- Bitki açık yeşil üzerine beyaz benekli
- Yan kolları olmayan güçlü bitki yapısına sahiptir
- Meyvesi silindirik şekilli ve sıkıdır
- Hasat olgunluğunda meyvesi 16-18 cm dir
- Ortalama olgunlaşma süresi 50-55 gündür

- Open- pollinated, early type white squash
- Suitable for open field cultivation
- Fruit color is light green- white spotted
- Vigorous plant has no branching
- Fruit is a cylindrical-shaped and firm
- In the harvest maturity, the fruit is 16-18 cm
- Average maturity is 50-55 days



—Balkabağı - Arıcan 97—



—Topak Kabak—





BAMYA OKRA



Sultani

- Standart, orta erkenci bamyas çeşitidir
- Güçlü bir bitki yapısına sahiptir
- Çimlenmeden 45-50 gün sonra meyve vermeye başlar
- Konservelik, taze ve kuru tüketim için uygun bir çeşittir
- Piyasada aranan bir çeşittir

- Standard open pollinated, mid-early okra variety
- Strong growth habit
- Pods development begins 45-50 days after germination
- Suitable for canning, drying and fresh consumption
- Sought variety on market

Kıvalı

- Erkenci, açık tarla yetiştiriciliğine uygun bamyas çeşitidir
- Yeşil zemin üstünde sapa doğru ilerleyen bordo renge sahiptir
- Meyveler kıvalı olup 3-4 cm uzunluğunda hasadı yapılmalı
- Bitki yapısı güçlüdür

- Early type and suitable for open-field production
- Dark green -hennaed pods
- Fruits should be harvested in 3-4 cm length
- Vigorous plant growth





KAVUN- KARPUZ

MELON- WATERMELON



Ananas

- Orta erkenci, standart kavun çeşitidir
- Güçlü bitki yapısına sahiptir
- Meyveler oval 2-2,5 kg ağırlığında, kabuk sarı-ağlı ve dilimsizdir
- Et rengi sarımsı pembe, lezzetli ve aroması çok iyidir
- Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
- Olgunlaşma ortalama 80-100 gündür
- Open pollinated, mid-early variety
- Plant structure is very strong
- Fruits are 2 - 2,5 kg in weight, oval and yellowish-orange color skin
- Flesh is yellowish pink colored , tasty and sweet
- Suitable for open field
- Average maturity is 80 to 100 days

Kırkağaç 589

- Orta erkenci, standart kavun çeşitidir
- Bitki yapısı güçlü, meyveleri uzun oval şekillidir
- Kabuğu sert, sarı üzerine siyah benekli
- Meyve eti kalın, beyaz, tatlı ve suludur
- Meyveler ortalama 3-3,5 kg
- Nakliye ve depolamaya uygun
- Olgunlaşma ortalama 80-100 gündür
- Open pollinated, mid- early melon variety
- Vigorous plant structure, fruits are long oval-shaped
- Thick-skin, black spots on yellow surface
- Flesh is thick, white, tasty and juicy
- Fruits average 3 to 3,5 kg
- Suitable for storage and transportation
- Average maturity is 80 to 100 days



Kırkağaç 637

- Standart ,“Altınbaş” olarak da bilinen kavun çeşitidir
- Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
- Kabuğu çok kalın olmayan, sarı üzeri siyah beneklidir
- Meyve şekli yuvarlak-oval, meyve yüzeyi pürüzsüzdür
- Meyve ağırlığı 3-5 kg civarındadır
- Oldukça tatlı ve lifsiz bir yapıya sahiptir
- Olgunlaşma günü ortalama 80-100 gündür
- Open pollinated melon, also known as “Altınbaş”
- Suitable for open field cultivation
- Skin isn't very thick with black spots on yellow background
- Fruits are round oval-shape and the surface is smooth
- Average fruit weight is 3 to 5 kg
- Fragrant and fiberless texture
- Maturity is 80 to 100 days



—Kavun -Hasanbey 1—

- Meyvesi yuvarlak-oval şekilli
 - Kabuk rengi yeşil ve buruşuk
 - Ortalama meyve ağırlığı 3-5 kg
 - Meyve eti yeşilimsi beyaz, lifsiz, sulu ve tatlı
 - Nakliye uygun olup, kışa dayanıklıdır
 - Olgunlaşma günü ortalama 80-90 gündür
- Fruit is oval – round shaped
 - The skin color is green and wrinkled
 - Average fruit weight is 3-5 kg
 - Flesh is greenish white, fiberless, juicy and sweet
 - Convenient for transportation and resistant to winter
 - Average maturity 80-90 days

— Siyah Kışlık —

- Halk arasında “Ankara Kavunu” olarak da bilinir
- Meyve şekli uzun-oval
- Olgunlaşma sürecinde rengi koyu yeşil-siyaha dönüşür
- Kışa oldukça dayanıklı, çok lezzetli, kokulu bir çeşittir

- Fruit is long and oval in shape
- During ripening period the color turns into dark green-black
- Resistant for winter time, very tasty and fragrant





—Crimson Sweet—

- Standart, alaca karpuz çeşitidir
- Adaptasyon kabiliyeti yüksektir
- Meyvesi yuvarlak-oval, koyu yeşil çizgili
- Lezzetli, meyve iç rengi parlak kırmızı
- Meyve ağırlığı ortalama 8-10 kg dır
- Olgunlaşma süreci 80-90 gündür
- Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
- Popular open pollinated watermelon variety
- Round-oval shape with dark green stripes
- Highly adaptable to every melon production areas
- The flesh is brilliant red and delicious
- Average fruit weight is 8 to 10 kg
- Matures in 80-90 days from sowing
- Suitable for open field cultivation

—Siyah Karpuz—

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, standart karpuz çeşitidir
- Meyve kabuk rengi yeşil zemin üzerine koyu yeşil çizgilidir
- Çekirdekleri orta iri ve meyve içi canlı kırmızı renktedir
- Meyve yuvarlak ve ağırlığı 3,5-4 kg arasındadır
- Lezzetli ve nakliye dayanıklıdır
- Olgunlaşma süresi 80-85 gün
- Open pollinated variety, suitable for open field plantation
- Skin color is green stripes on a dark green background
- Medium-sized seeds and flesh is bright red in color
- Round-shaped fruit weight is about 3.5 - 4 kg
- Desirable eating quality and good for transportation
- Matures in 80-85 days





TURP RADISH



—Kırmızı İnci—

- Antep turbu diye de bilinen, standart kırmızı turptur
- Kabuk rengi kırmızı, içi beyazdır
- Sert ve içi dolgun bir yapısı vardır
- Yuvarlak, orta iri, gevrek ve baharlı bir turp çeşididir
- Mevsiminde ekildiğinde tohuma kalkmaz
- Olgunlaşma günü ortalama 35-45 gündür
- Yaz sonu, sonbahar başlangıcında ekilir

- Open pollinated red radish type
- Red skin color, white flesh
- Medium-large, crispy-firm structure
- Globe-shaped, spicy taste
- Matures in 35-45 days
- Late summer, early fall is the planting time

—Siyah İnci—

- Standart, siyah turp çeşitidir
- Dışı siyah, içi beyaz renktedir
- Yuvarlak, orta iri, gevrek ve içi dolgundur
- Baharlı, lezzetli bir turp çeşididir
- Olgunlaşma ortalama 35-45 gündür
- Mevsiminde ekildiği takdirde tohuma kalkmaz
- Yaz sonu, sonbahar başlangıcında ekilir

- Open pollinated black radish type
- Black skin color, white flesh
- Medium-large, crispy-firm structure
- Globe-shaped and spicy taste
- Matures in 35-45 days
- Late summer, early fall is the planting time



—Beyaz İnci—

- Standart, beyaz turp çeşitidir
- Dışı ve içi beyaz renktedir
- Yuvarlak, orta iri, gevrek ve içi dolgundur
- Baharlı, lezzetli bir turp çeşididir
- Olgunlaşma ortalama 35-45 gündür
- Mevsiminde ekildiği takdirde tohuma kalkmaz
- Yaz sonu, sonbahar başlangıcında ekilir

- Open pollinated, white radish variety
- White skin color and white flesh
- Medium-large, crispy-firm structure
- Globe-shaped and spicy taste
- Matures in 35-45 days
- Late summer, early fall is the planting time

TURP RADISH



Cherry Belle

- Standart, erkenci fındık turp çeşitidir
- Yaprağı da tüketilebilir
- Ortalama meyveler 2-2,5 cm, çapı ise 3 cm dir
- Dışı koyu kırmızı, içi beyazdır
- Albenisi yüksek, lezzetli ve sert yapılıdır
- Ortalama 35-45 günde hasat olgunluğuna gelir
- Hasat gecikirse meyve kalitesi düşer
- Her mevsim ekilebilir
- Open pollinated, early variety
- Leaves also consumed
- Fruits 2,5 cm long and 3 cm in diameter
- Scarlet red color, white flesh
- Crispy firm structure and tasty
- Matures in 35-45 days
- If the harvest is delayed the fruit quality get worse
- All season cultivation possible

Kırmızı Beyaz Turp




Çin Turp



Japon Turp



Şalgam





Nantes

- Standart, erkenci bir havuç çeşitidir
- Bitki yapısı çok güçlü olup hızlı gelişir
- Orta-uzun ve kök ucu küttür
- Silindirik yapıda, tatlı ve gevrek

Carrot

- Open pollinated, early carrot variety
- Vigorous plant structure
- Blunt half-long type
- Cylindrical-shaped, sweet and crispy

Mor Havuç-Esvet

- “Mor” ya da “Siyah havuç” olarak bilinir
- İçi ve dışı koyu- mor renklidir
- Silindirik şekilli olup ucu sivridir
- Bitki yapısı çok kuvvetlidir
- Doğal renklendirici olması sebebi gıda sanayinde kullanılır

- Also known as purple or black carrot
- Including inside it is dark-purple in color
- Cylindrical shaped, tips are pointed
- Vigorous plant growth
- As a natural colorants used in food industry



Kırmızı Pancar

- Standart kırmızı pancardır
- Yuvarlak, içi ve dışı kırmızı renktedir
- Turşu ve salata için kullanılmaktadır
- Ortalama 60 günde olgunlaşır

Red Beet

- Open pollinated, red beet variety
- Round-shaped, flesh and skin color is dark red
- Usually consumed for pickles and salad
- The average maturity is 60 days



FASULYE

FRENCH BEANS



Simbo

- Oturak, orta erkenci taze fasulyedir
- Baklalar yassı, düz, orta uzunlukta ve kılçıksızdır
- Meyve uzunluğu 15 cm, eni 1-1,5 cm civarındadır
- Dane rengi beyazdır
- Olgunlaşma ortalama 40-45 gündür
- Taze tüketim için uygundur

- Mid-early bush fresh bean variety
- Pods are flat, straight, medium-length and fibreless
- Fruit length is about 15 cm, width 1-1,5 cm
- Seed color is white
- Mature average in 40-45 days
- Suitable for fresh consumption

Sarıkız

- Oturak, erkenci taze fasulye çeşitidir
- Baklalar yassı, kılçıksız, hafif koyu yeşil renktedir
- Bakla uzunluğu 12-17 cm, eni 1-1,5 cm dir
- Dane rengi kahverengidir
- Her türlü toprakta kolayca yetiştirilebilen, açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
- Olgunlaşma günü ortalama 40-45 gündür
- Taze tüketim için uygundur

- Early bush type, fresh bean variety
- Pods are flat, fibreless, light green color
- Fruit length is 12-17 cm, width 1-1,5 cm
- Seed color is brown
- Easily be grown in any soil types, suitable for open field production
- Maturity 40-45 days on average
- Good for fresh consumption



Eymen

- Oturak, orta erkenci taze fasulyedir
- Baklalar yuvarlak, düz ve kılçıksızdır
- Meyveler orta uzunlukta olup ortalama 15 cm civarındadır
- Dane rengi kahverengidir
- Olgunlaşma ortalama 40-45 gündür
- Taze tüketim için uygun, verimli bir çeşittir

- Mid-early bush type fresh bean variety
- Pods are round, slightly curved and fibreless
- Fruits are medium-length, about 15 cm
- Seed color is brown
- Mature average in 40-45 days
- Productive and good for fresh consumption



FASULYE

FRENCH BEANS



Atlantis

- Oturak, orta erkenci taze fasulyedir
- Baklalar yuvarlak, hafif eğri ve kılçıksızdır
- Meyveler orta uzunlukta olup 15 cm civarındadır
- Dane rengi açık kahve-krem
- Olgunlaşma ortalama 40-45 gündür
- Taze tüketim için uygundur

- Mid-early bush fresh bean variety
- Pods are round, slightly curved and fibreless
- Fruits are medium-length, about 15 cm
- Seed color is light brown
- Mature average in 40-45 days
- Suitable for fresh consumption

Miray-Magnum Tipi

- Oturak taze fasulye çeşitidir
- Meyvesi uzun, dar ve kılçıksızdır
- Danesi uzun, yuvarlak, kahverengidir
- Her türlü toprakta yetiştirilebilir
- Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
- Taze tüketim için uygundur

- Determinate, green beans variety
- Pole are long, narrow and fibreless
- Seeds are long, round and brown
- Adaptable to all soil types
- Suitable for open field production
- Good for fresh consumption



Hanımeli

- Oturak turşuluk, taze fasulyedir
- Bakla rengi açık sarı ve düzgündür
- Tohumları çok belirgin değildir
- Turşuluk için tercih edilir

- Bush type pickling, fresh bean
- Pod color is light yellow and smooth
- Seeds are not very significant
- Preferred for pickling



FASULYE FRENCH BEANS



—Geniş Sırık Fasulye-Helda—

- Sırık taze fasulye çeşitidir
- Çok yassı, geniş ve uzun bir görünümü vardır
- Danesi beyaz, baklaları kılçıksızdır
- Lezzetli ve gösterişli bir yapısı vardır
- Taze tüketim için uygundur

- Pole beans variety
- Very flat, wide and has a long appearance
- Seed color is white, bean is fibreless
- Delicious and has a flashy structure
- Good for fresh consumption

— 4F-89 —

- Sırık, taze fasulye çeşitidir
- “Ziraat Ayşe-Tokat” olarak da bilinir
- Geççi olup, meyve verme süresi uzundur
- Kuvvetli bir bitki yapısı vardır
- Baklaları yeşil, uzun ve yassıdır
- Daneler orta büyüklükte olup böbrek şeklinde, oval ve mor renklidir
- Kılçıksız, lezzetli ve çabuk pişer

- Indeterminate, fresh bean variety
- Also known as “Ziraat Ayşe-Tokat”
- Late type , mature begins in 60-70 days
- Has a strong plant structure
- Pods are green, long and flat
- Seed is a medium-sized kidney-shaped, oval and purple color



—Alman Ayşe—

- Sırık, taze fasulye çeşitidir
- Meyveleri dar-uzun ortalama 20 cm civarındadır
- Tohum rengi beyaz ve yassıdır
- Lezzetli ve bol dökümü vardır
- Taze tüketim için uygundur

- Pole beans variety
- Fruits are an average of 20 cm around, narrow- long
- Seed color is white
- Delicious and high yield
- Good for fresh consumption

FASULYE

FRENCH BEANS



Özayşe

- Sırk, taze fasulye çeşitidir
- 65- 70 günde mahsul vermeye başlar
- Kuvvetli bir bitki yapısı vardır
- Meyvesi yeşil, yassı ve kılçıksızdır
- Danesi yuvarlak ve beyaz renklidir
- Halk arasında “Şeker- Boncuk Ayşe” diye de anılır
- Taze tüketim için uygundur

- Pole beans variety
- Matures begins in 65-70 days
- Has a strong plant structure
- Green fruits are flat and fibreless
- Seed is round and white color
- Proper for fresh consumption

Hanımteni

- Sırk turşuluk, taze fasulyedir
- Bakla rengi açık sarı ve düzgündür
- Tohumları çok belirgin değildir
- Turşuluk için tercih edilir
- Pole pickling, fresh bean
- Pod color is light yellow and smooth
- Seeds are not very significant
- Preferred for pickling



Çilli Kız

- Sırk, taze fasulye çeşitidir
- Meyveleri uzun, alacalı-mor renklidir
- Tohum rengi mor alacalı
- Lezzetli ve bol dökümlüdür
- Taze tüketim için uygundur

- Fresh pole bean variety
- Fruit is long, with purple mottled
- Seed color is with mottled purple
- Delicious and productive
- Good for fresh consumption



FASULYE FRENCH BEANS

Boncuk Ayşe



Barbunya-Selim

- Oturak, erkenci bir çeşittir
- Dane rengi, krem zemin üzerine kırmızı beneklidir
- Bakla boyu 13-15 cm, eni 1-1,5 cm dir
- Baklalardaki dane sayısı 5-7 adettir
- Ortalama 40 - 45 günde meyve dökmeye başlar
- Her türlü toprakta kolayca yetiştirilebilir

Bean

- Early, bush bean variety
- Seeds are red striped on creamy base
- Pods length is 13- 15 cm, length 1-1,5 cm
- The pods contain 5-7 seeds
- Average 40-45 days after planting begins to bear pods
- Easily grown in any soil

Barbunya Sırık

- Sırık barbunya çeşitidir
- Dane rengi, krem zemin üzerine kırmızı beneklidir
- Ortalama 75 - 85 günde meyve dökmeye başlar
- Baklada dane sayısı 6-8 adettir
- Her türlü toprakta kolayca yetiştirilebilir
- Pole, bean variety
- Seeds are red striped on creamy base
- Average 75-85 days after planting begins to bear pods
- Pods have 6-8 seeds
- Easily grown in any soil



FASULYE FRENCH BEANS



Bakla

- Erkenci, iri daneli bakla çeşitidir
- Meyve uzunluğu ortalama 20-25 cm
- Hem yeşil hem de kuru tüketime uygundur
- Her bölgede yetiştirilebilen, lezzetli ve kılçıksızdır

Broad Beans

- Early, coarse-grained variety broad bean
- Pole average length is 20-25 cm
- Suitable both for fresh and dry consumption
- Adaptable to all region, delicious and fibreless

Bezelye-Utrillo

- Danesi iri, pürüzsüz ve baklası koyu yeşildir
- Sofralık ve konservelik kalitesi iyidir
- Baklalar düz, 10-12 cm uzunluğundadır
- Baklada 7-9 adet dane bulunur
- Olgunlaşma ortalama 60-80 gündür

Peas

- Large, smooth-seeded and pods are dark green in color
- Table and canning quality is good
- Pods are straight and 10 to 12 cm long
- Pods contain 7 to 9 seeds
- Matures about 60-80 days



Yaprak Bezelye

EKİM / DİKİM TABLOSU

SOWING / PLANTING CHART

TÜR Species	1 gr'daki tohum adedi	Dekara Gerekli Tohum Miktarı		Sıra üzeri (cm)	Sıra arası (cm)	Tahmini çimlenme günü	Ekim derinliği (cm)	Olgunlaşma süresi (gün)	Ekim Zamanı
		Direk	Fideden						
		Seeds (kg/gr)/dekar							
	Seeds/ gr	Direct sowing	Transplant	Plant to plant (cm)	Row to row (cm)	Germination (days)	Sowing depth (cm)	Maturity (days)	Planting Season
Acur/Acura	25-40	100-200 gr	50 gr	50-60	150-200	5-10	2-2,5	35-40	 
Bakla/Board Bean	2-3	18-25 kg	--	8-10	40-70	10-12	6-8	100-150	 
Bamya/Okra	16-18	1,5-2 kg	--	10-15	30-35	7-14	2-3	40-60	
Bezelye/Pea	3-7	10-12 kg	--	5-10	30-40	5-10	3-5	70-100	 
Biber/Pepper	130-180	220 gr	30-50 gr	20-50	60-80	10-12	0,5-1	80-120	 
Brokkoli/Broccoli	350-400	85-140 gr	30 gr	30-50	45-70	6-8	0,5-1	60-140	 
Dereotu/Dill	600-700	1,5-2 kg	--	7-8	25-30	7-21	0,5-1	50-70	 
Domates/Tomato	250-350	80-100 gr	15-25 gr	40-60	90-130	6-10	0,5-1	80-120	 
Fasulye/Bean	3-6	5-10 kg	--	15-20	50-60	6-10	3-5	65-85	 
Havuç/Carrot	600-800	500-600 gr	--	5-10	25-35	12-14	1-1,5	90-120	
Hıyar/Cucumber	30-40	100-150 gr	50 gr	50-75	100-120	6-8	2,5-3	55-70	 
Ispanak/Spinach	90-120	1,5-2 kg	--	5-10	30-35	8-10	2	60-180	 
Kabak/Squash	3-5	300-500 gr	--	60-70	80-120	5-10	3-5	50-120	 
Karnabahar/Cauliflower	300-400	200-250 gr	30 gr	40-60	60-90	5-7	0,5-1	70-120	 
Karpuz/Watermelon	9-25	150-200 gr	80-100 gr	80-100	150-180	5-15	2-5	80-90	
Kavun/Melon	25-40	200-400 gr	50-70 gr	50-60	120-150	4-8	2-3	80-120	
Kereviz/Celery	2500	200 gr	20 gr	30-40	35-45	14-21	0,2-0,5	130-180	
Lahana/Cabbage	250-300	250 gr	30 gr	40-60	70-90	3-5	0,5-1	90-180	 
Marul/Lettuce	700-900	100-150 gr	50 gr	15-20	30-40	6-10	0,5	60-90	 
Maydanoz/Parsley	500-600	1-1,5 kg	--	2-5	25-30	20-25	0,5	70-80	 
K.Pancar/Red Beet	50-70	1-1,5 kg	--	5-10	30-40	10-14	2-3	120-180	
Patıcan/Eggplant	200-250	150-200 gr	20-40 gr	50-60	60-100	12-15	0,5-1	70-90	 
Pazı/Chard	50-60	1,5-2 kg	--	25-30	50-60	10-15	1-2	50-60	 
Roka/Rocket	500	1-1,5 kg	--	4-5	15-20	5-8	0,5-1	30-40	 
Semizotu/Purslane	3000	500 gr	--	--	20	10-15	0,3	60-70	
Soğan/Onion	250-300	400-500 gr	--	2-5	25-30	10-15	1-1,5	150-200	 
Mısır/Corn	5-6	2-2,5 kg	--	20-25	60-70	6-10	4-7	120-150	
Tere/Cress	500-600	500 gr	--	--	20	3-5	0,5-1	25-30	 
Turp/Radish	100-160	600-800 gr	--	15-20	15-30	5-10	2	30-40	 
Kuzukulağı/Sorrel	900-1000	300-500 gr	--	15	30	10-12	0,3	50-60	 

Tablodaki veriler fikir vermek içindir. Bölgeye, çeşide koşullara bağlı olarak değerler değişebilir

The data in the table are meant to give you ideas. Region, varieties, conditions may change the data

 İlkbahar  Sonbahar  Yaz


















arzumana
SİM ARZUMAN TARIM ÜRÜNLERİ
TOHUM GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Fetih Mah. Lahza Sokak No: 5/1 Karatay / KONYA
Tel: +90 332. 342 23 07 • Faks: +90 332. 342 49 07
www.arzumantohum.com info@arzumantohum.com


www.kosgeb.gov.tr
Basım Yeri: GÖK AMBALAJ
Mustafa Gök Ambalaj Tel: 0332 07 68
Basım Tarihi: 03/01/2018 • Adet:1.000

